

Changement de fourrure chez le chien - voici comment en prendre soin correctement!



Presque tous les chiens - à l'exception d'une ancienne race péruvienne et d'une race mexicaine - ont une fourrure qui couvre tout le corps. Tout comme nous, les humains, changeons régulièrement de vêtements, la plupart des chiens changent également de pelage. Habituellement deux fois par an, cela signifie non seulement avoir un balai et un aspirateur à portée de main, mais aussi un peigne, une brosse et, si nécessaire, une tondeuse. Lisez ici comment vous pouvez aider votre chien à changer de pelage et le soutenir dans le processus.

Contenu

Le pelage

[Pourquoi et à quelle fréquence les chiens changent-ils de fourrure ?](#)

[Chien extrêmement poilu - que faire ?](#)

[Adieu la 'fourrure de bébé' : changement de pelage chez les chiots](#)

[Aidez votre chien à changer de pelage](#)

[Outils de toilettage](#)

[Quels sont les différents types de fourrure ?](#)

Le pelage

À l'exception de très peu de races, tout le corps du chien est recouvert de fourrure. Seuls le nez et les coussinets des pattes sont glabres. Les cheveux poussent - non visibles pour nous - en touffes d'entonnoirs. Les cellules nerveuses de la peau et les fibres nerveuses de la couche la plus externe des cheveux transmettent des signaux que les cheveux captent, et de minuscules muscles veillent à ce que les cheveux se hérissent ou restent à plat.

Deux à trois poils secondaires sont attribués à chaque poil principal. La racine des cheveux se trouve sous la peau. Les glandes sébacées fournissent à chaque cheveu des graisses et des minéraux. De plus, le suif aide à protéger le chien d'une humidité excessive - ceci est particulièrement prononcé chez des races comme le Labrador. Les cheveux sains brillent et sont souples. Les cheveux sont également considérés comme un miroir de la santé, car leur état montre souvent si le chien est physiquement et mentalement stable.

Incidentement, les ingrédients des spot-on sont également distribués via la couche grasseuse de la peau, qui la protège alors des piqûres de puces et de tiques. Chez le chien, on distingue le top coat et le poil laineux (sous-poil). Bien que chaque poil soit aussi léger qu'une plume, la quantité fait une différence : pour les chiens à poil court sans sous-poil, vous calculez quatre grammes de poil par kilo de poids corporel, pour les chiens à poil long avec un sous-poil dense, 35 grammes de cheveux par kilo de poids corporel. Ainsi, un whippet de 10 kilo porte un manteau de seulement 40 grammes sur son corps, tandis qu'un golden retriever de 35 kilo porte environ une kilo de fourrure.



Pourquoi et à quelle fréquence les chiens changent-ils de fourrure ?

Le changement de manteau est généralement mal aimé. D'épaisses boules de fourrure peuvent s'accumuler sur les canapés, les lits et les planchers. Vous pouvez alors à peine suivre l'aspiration. Mais le processus de mue est naturel et sain. Il fait partie du chien et a généralement lieu deux fois par an.

Changement de manteau en un coup d'œil :

Au fur et à mesure que les températures augmentent et que le temps se adoucit au printemps, votre chien perdra lentement son pelage d'hiver et gagnera un pelage d'été plus léger.

Plus tard à l'automne, ce n'est pas seulement un manteau d'hiver supplémentaire qui repousse : un renouvellement complet a lieu à nouveau. Et cela signifie : Les cheveux tombent à nouveau, quoique moins qu'au printemps. Le pelage d'hiver est généralement formé d'un sous-poil plus épais (selon la race), qui protège le chien du froid.

Le chien perd extrêmement - que faire?

Il y a des chiens qui muent toute l'année. Mais même avec ces races, le changement de pelage est plus prononcé, surtout au printemps. Les vieux cheveux épais tombent pour faire place aux nouveaux. Ce processus de renouvellement prend environ six à huit semaines.

Il y a aussi quelques particularités chez les seniors, qui perdent plus de poils en vieillissant, et chez les chiennes, qui subissent des mues, surtout avant les chaleurs. Les chiens castrés perdent également beaucoup plus. Cependant, ce que tous les chiens ont en commun, c'est qu'ils ont besoin de soutien et de soins particuliers pendant cette période.



Votre chien perd beaucoup de poils et vous vous demandez si c'est normal ? Faites ensuite examiner votre chéri par un vétérinaire pour savoir si une maladie est responsable de la perte de poils. L'alimentation affecte également le pelage de votre chien. Il y a peut-être une allergie ou une intolérance et vous devez ajuster l'alimentation. Une perte de cheveux inhabituelle peut avoir de nombreuses causes - obtenez les conseils d'un expert auprès de votre vétérinaire ! De cette façon, vous pouvez être sûr que votre chéri ne manque de rien. Dans ce qui suit, vous découvrirez comment vous pouvez aider au mieux votre chien lors du toilettage et à quoi vous devez faire attention.

Adieu la « fourrure de bébé » : changement de pelage chez les chiots

Les chiots ont un pelage particulièrement doux et câlin. Mais cela ne reste pas toujours ainsi. À un moment donné, le moment est venu : votre plus jeune ami à quatre pattes est sur le point de changer de fourrure pour la première fois. Il perd sa « fourrure de bébé » et obtient son premier pelage en tant que chien adulte.

La nouvelle fourrure est différente et a une texture différente. Il est généralement plus robuste et plus solide. Ce premier changement de pelage dure beaucoup plus longtemps que le changement régulier de pelage ultérieur : parfois plusieurs semaines, parfois quelques mois. Ici aussi, la période varie beaucoup selon l'animal et la race.

Pendant ce temps, vous pourrez habituer votre chéri au peignage et au brossage. Ainsi, il apprend à connaître la procédure comme une chose agréable. Le petit trouvera probablement cela ennuyeux au début et préférera jouer avec le pinceau. Essayez de le calmer, puis récompensez-le avec une friandise et un tour de jeu supplémentaire.

Astuce : Faites les premières tentatives de brossage lorsque le chiot est fatigué.



Aidez votre chien à changer de pelage

Le changement de fourrure n'est pas toujours agréable pour les animaux. Surtout dans les races avec un sous-poil épais, le changement de pelage peut provoquer des démangeaisons chez le chien. Car si des poils tombés restent dans le pelage, ils peuvent piquer.

Certains chiens se grattent alors constamment. Vous pouvez accélérer le changement de pelage en aidant votre chien : brossez-le régulièrement.

Un brossage régulier a deux autres effets : D'une part, l'effet de massage améliore la circulation sanguine dans la peau. Il devient plus souple et renforcé en même temps. Votre film protecteur peut mieux se régénérer. En revanche, vous découvrez des tiques, des puces ou un eczéma cutané lors des soins de routine et pouvez (ou faites) traiter immédiatement le chien.

Ou laissez un professionnel vous montrer comment utiliser une tondeuse pour éliminer l'excès de poils morts. Chaque chien est un individu. Même au sein d'une race, le changement de pelage peut être très différent. Votre vétérinaire peut vous donner des conseils à ce sujet.

Outils de toilettage

Il existe des outils utiles et des brosses spéciales pour le toilettage :

* Brosse lisse : une brosse parfaite pour éliminer les poils lâches et les particules de saleté. Il est idéal pour détacher le feutre.

** Brosse à poils : convient mieux aux races à poils courts ou hérissés.

*** Démêlant

**** Curry en caoutchouc : pour masser la peau et habituer les chiots au brossage et au peignage.

***** Furminator : Avec le Furminator, vous brossez le sous-poil lâche du pelage.

***** Tondeuse : une paire de ciseaux spéciaux avec des bords émoussés pour enlever les poils longs morts, par exemple des Dachshunds à poils durs.

Quels sont les différents types de fourrure ?

À moins que vous n'ayez un chien Xoloitzcuintle mexicain ou Inca péruvien sans fourrure comme compagnon, le pelage de votre animal peut être attribué à l'un des types de pelage suivants :

Poils courts avec peu ou pas de sous-poil

Ce sont, par exemple, les dachshunds à poil court, les dogues allemands et les dalmatiens. Pour ces races, un toilettage hebdomadaire avec une brosse à boutons ou un gant de toilettage est généralement suffisant.

Cheveux longs avec peu ou pas de sous-poil

Les caniches, par exemple, ne perdent souvent pas leurs poils. Mais son pelage a tendance à s'emmêler. Il faut donc aller de temps en temps chez le toiletteur ou se brosser les dents régulièrement soi-même.

Chiens à poils durs

Les chiens à poil dur sont spéciaux en ce qui concerne leur pelage. Les races telles que les dachshunds à poil dur ou les schnauzers ont des poils très différents et individuels. Laissez un toiletteur vous montrer comment prendre soin de votre chien.

Manteau court avec sous-poil

Ceux-ci incluent les Rottweilers et les Labrador Retrievers. Ici, vous devriez atteindre la brosse à fourrure deux à trois fois par semaine.

Manteau long avec beaucoup de sous-poil

Husky, Berger Australien, Bouvier Bernois et Berger Allemand doivent être brossés deux à trois fois par semaine et quotidiennement pendant la période de mue.

