

# Verharen van de vacht bij de hond - zo verzorg je het goed!



Vrijwel alle honden - met uitzondering van een oud Peruaans en een Mexicaans ras - hebben een vacht die het hele lichaam bedekt. Net zoals wij mensen regelmatig van kleding wisselen, wisselen de meeste honden ook van vacht.

Meestal twee keer per jaar betekent dat niet alleen een bezem en stofzuiger bij de hand hebben, maar ook een kam, borstel en eventueel een tondeuse. Lees hier hoe u uw hond kunt helpen bij het verwisselen van de vacht en hoe u hem daarbij kunt ondersteunen.

## Inhoud

### De vacht

#### Waarom en hoe vaak wisselen honden van vacht?

#### Hond verhaart extreem - wat te doen?

#### Weg met de "babyvacht": vachtwisseling bij puppy's

#### Help uw hond zijn vacht te verwisselen

#### Hulpmiddelen voor het verzorgen

#### Welke verschillende soorten vacht zijn er?

## De vacht

Met uitzondering van zeer weinig rassen, is het hele lichaam van de hond bedekt met vacht. Alleen de neus en de kussentjes van de poten zijn haarloos. Het haar groeit - voor ons niet zichtbaar - in plukjes uit trechters. Zenuwcellen in de huid en zenuwvezels in de buitenste haarlaag geven signalen door die het haar opvangt, en kleine spiertjes zorgen ervoor dat het haar borstelig of plat ligt.

Aan elke hoofdhaar worden twee tot drie secundaire haren toegewezen. De haarwortel ligt onder de huid. Talgklieren voorzien elk individueel haar van vetten en mineralen. Bovendien helpt de talg de hond te beschermen tegen overmatig vocht - dit is vooral bij rassen zoals de Labrador. Het gezonde haar glanst en is soepel. Haar wordt ook wel een spiegel van de gezondheid genoemd, omdat aan de conditie vaak te zien is of de hond fysiek en mentaal stabiel is.

Overigens worden de ingrediënten van spot-on producten ook verdeeld via de vetlaag van de huid, die deze vervolgens beschermt tegen vlooiën- en tekenbeten. Bij honden onderscheiden we dekvacht en wolhaar (ondervacht). Hoewel elk haartje vederlicht is, maakt de hoeveelheid een verschil: voor kortharige honden zonder ondervacht reken je vier gram haar per kilo lichaamsgewicht, voor langharige honden met dichte ondervacht 35 gram haar per kilo lichaamsgewicht.

Dus een whippet van tien kilo draagt een vacht van slechts 40 gram op zijn lichaam, terwijl een golden retriever van vijftig kilo ongeveer een kilo vacht draagt.



## Waarom en hoe vaak wisselen honden van vacht?

De verandering van vacht is meestal niet geliefd. Dikke haarballen kunnen zich verzamelen op banken, bedden en vloeren. Je kunt het stofzuigen dan bijna niet meer bijhouden. Maar het proces van wisselen is natuurlijk en gezond. Het maakt deel uit van de hond en vindt over het algemeen twee keer per jaar plaats.

### **Vachtwisseling in één overzicht:**

Naarmate de temperatuur stijgt en het weer milder wordt in de lente, zal uw hond langzaam zijn wintervacht verliezen en een lichtere zomervacht krijgen.

Later in de herfst groeit niet alleen een extra wintervacht terug: er vindt weer een algehele vernieuwing plaats. En dat betekent: het haar valt weer uit, zij het minder dan in het voorjaar. De wintervacht is meestal gevormd met een dikkere ondervacht (afhankelijk van het ras), die de hond beschermt tegen de kou.

### **Hond verhaart extreem - wat te doen?**

Er zijn honden die het hele jaar door verharen. Maar zelfs bij deze rassen is de vachtwisseling meer uitgesproken, vooral in het voorjaar. De oude, dikke vacht valt eruit om plaats te maken voor de nieuwe. Dit vernieuwingsproces duurt ongeveer zes tot acht weken.



Er zijn ook enkele eigenaardigheden bij senioren, die meer haar verliezen naarmate ze ouder worden, en bij teven, die verharen, vooral voor de loopsheid. Gecastreerde honden verharen ook aanzienlijk meer. Wat alle honden echter gemeen hebben, is dat ze in deze tijd ondersteuning en speciale zorg nodig hebben.

### **Je hond verliest veel haar en je vraagt je af of dat normaal is?**

Laat je lieveling dan nakijken door een dierenarts om erachter te komen of een ziekte verantwoordelijk is voor de vachtuitval. Dieet heeft ook invloed op de vacht van uw hond. Misschien is er sprake van een allergie of intolerantie en moet je de voeding aanpassen. Ongewone haaruitval kan vele oorzaken hebben - vraag deskundig advies aan uw dierenarts! Zo weet je zeker dat het je lieveling aan niets ontbreekt. Hieronder leest u hoe u uw hond het beste kunt ondersteunen bij het trimmen en waar u op moet letten.

### **Weg met het 'babybont': vachtwisseling bij puppy's**

Puppy's hebben een bijzonder zachte en knuffelige vacht. Maar dat blijft niet altijd zo. Op een gegeven moment is het zover: je jongste viervoeter staat op het punt om voor het eerst van vacht te veranderen. Hij verliest zijn "babyvacht" en krijgt zijn eerste vacht als volwassen hond.

De nieuwe vacht ziet er anders uit en heeft een andere textuur. Het is meestal steviger en steviger. Deze eerste vachtwisseling duurt beduidend langer dan de latere reguliere vachtwisseling: soms enkele weken, soms enkele maanden. Ook hier verschilt de periode sterk per dier en ras.

Gedurende deze tijd kun je je lieveling laten wennen aan kammen en borstelen. Zo leert hij de procedure als een prettig iets kennen. De kleine zal dit in het begin waarschijnlijk saai vinden en liever met de borstel spelen. Probeer hem te kalmeren en beloon hem dan met iets lekkers en een extra spelronde.

**Tip: Doe de eerste poetspogingen als de pup moe is.**



## Help uw hond zijn vacht te wisselen

De vachtwisseling is niet altijd prettig voor de dieren. Vooral bij rassen met een dikke ondervacht kan de vachtwisseling jeuk bij de hond veroorzaken. Want als haren die uitgevallen zijn in de vacht blijven zitten, kunnen ze gaan prikken.

Sommige honden krabben zich dan constant.

U kunt de vachtwisseling versnellen door uw hond te helpen: regelmatig borstelen.

Regelmatig borstelen heeft nog twee andere effecten: enerzijds verbetert het massage effect de doorbloeding van de huid. Het wordt soepeler en sterker tegelijk. De beschermende film kan beter regenereren. Aan de andere kant ontdek je tijdens de dagelijkse verzorging teken, vlooien of huideczeem en kun je de hond direct (laten) behandelen.

Ook kunt u door een professionele hondentrimmer met een tondeuse de overvloedige dode haren laten verwijderen.

Elke hond is een individu. Zelfs binnen een ras kan de vachtwisseling heel verschillend zijn. Uw dierenarts kan u hierover tips geven.

## Hulpmiddelen voor het verzorgen van de vacht

Er zijn enkele handige hulpmiddelen en speciale borstels voor het verzorgen:

\* Slicker brush: een perfecte borstel om losse haren en vuildeeltjes te verwijderen. Het is ideaal voor het losmaken van vilt.

\*\* Borstelharen: het meest geschikt voor rassen met kort of borstelig haar.

\*\*\* Ontklitter

\*\*\*\* Rubberen currykam: voor huidmassage en om puppy's te laten wennen aan borstelen en kammen.

\*\*\*\*\* Furminator: Met de Furminator borstel je de losse ondervacht uit de vacht.

\*\*\*\*\* Trimmer: een speciale schaar met stompe randen om dood lang haar te verwijderen, bijvoorbeeld van ruwharige teckels.

## Welke verschillende soorten vacht zijn er?

Tenzij u een Mexicaanse Xoloitzcuintle of Peruaanse Inca-hond zonder vacht als gezelschap heeft, kan de vacht van uw huisdier worden toegewezen aan een van de volgende vachttypes:

### ***Korte vacht met weinig of geen ondervacht***

Dit zijn bijvoorbeeld kortharige teckels, Duitse Doggen en Dalmatiërs. Voor deze rassen is wekelijkse verzorging met een borstel met knobbeltjes of een poetshandschoen meestal voldoende.

### ***Lang haar met weinig of geen ondervacht***

Poedels verliezen bijvoorbeeld vaak hun haar niet. Maar haar vacht heeft de neiging om te klitten. Ga daarom af en toe naar de hondentrimmer of borstel zelf regelmatig.

### ***Ruwharige honden***

Ruwharige honden zijn bijzonder als het om hun vacht gaat. Rassen zoals ruwharige teckels of schnauzers hebben heel verschillend en individueel haar. Laat een hondentrimmer je tonen hoe je voor je hond moet zorgen.

### ***Korte vacht met ondervacht***

Deze omvatten Rottweilers en Labrador Retrievers. Hier moet je twee tot drie keer per week naar de vachtborstel grijpen.

### ***Lange vacht met veel ondervacht***

Husky's, Australian Shepherd, Berner Sennenhonden en Duitse herders moeten twee tot drie keer per week worden geborsteld en dagelijks tijdens het ruiseizoen.

